

Вашият партньор за промишлено оборудване



Индустриал Контейнер ЕООД & ВАРАН-56 ЕООД



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

2017



Свали и разгледай каталога
от тук- 51 страници.

Изделията в каталога се изработват в собствен цех на Фирма "Индустриал Контейнер" - ЕООД



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47;тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Складиране

капак

Разделители

Тип:5612156-A

Тип:5612156-B

Тип:56021-A

Тип:56021-B

Тип:
674613013

Тип:56014 - C

Тип:56021-Д

Тип:56014-25 - А

Тип: 56014-25 - C

Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Метални ограждащи палета-Тип:56021-А
Метални ограждащи палета с подвижна страна-Тип:56021-Б
Метални ограждащи палета с половин страна-Тип:56021-С
Разделители за метални ограждащи палета+капак +колела



Подвижният надлъжен борд осигурява по-лесно товарене и разтоварване на съдържанието. Приложим главно при работа с тежки предмети



Тип	Габаритни размери, мм.					Полезен товар,кг.
	A	B	C	D	E	
56021-А/Б /С-0	1200	800	200	125	75	600
56021-А/Б/С- 1	800	600	500	125	75	600
56021-А/Б /С-2	800	600	400	125	75	600
56021-А/Б /С-3	800	400	400	125	75	600
56021-А/Б /С-4	1000	800	650	125	75	600
56021-А/Б /С-5	1000	800	500	125	75	600
56021-А/Б /С-6	1000	800	400	125	75	600
56021-А/Б /С-7	1200	800	400	125	75	600
56021-А/Б/С-8	1200	800	650	125	75	600



- Подходящи за складиране и транспортиране на материали;
- Армираната конструкция гарантира голяма здравина.
- Компактността осигурява максимално използване на складовите помещения.
- Подсилени ъгли с отвори, подходящи за манипулиране с кран.
- Надстройка до четири нива.

Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg




ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


Метални ограждащи палета - усилены



Метални ограждащи палета
с товароносимост до - 5000 кг.



Тип	Габаритни размери, мм.				
	A	B	C	D	E
56021-Ж 1	800	600	400	150	65
56021-Ж 2	1200	800	650	150	65
56021-Ж 3	1200	800	500	150	65
56021-Ж 4	1200	800	400	150	65
56021-Ж 5	1200	1000	650	150	65



- Подходящи за складиране и транспортиране на материали;
- Армираната конструкция гарантира голяма здравина.
- Компактността осигурява максимално използване на складовите помещения.
- Подсилени ъгли с отвори, подходящи за манипулиране с кран.
- Надстройка до четири нива.



Тип	Габаритни размери, мм.					Полезен товар кг.
	A	B	C	D	E	
56021-И 1	1100	725	600	100	80	1500
56021-И 2	1100	725	600	100	80	2000
56021-И 3	1450	1100	600	100	80	1500
56021-И 4	1450	1100	600	100	80	2000

Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31



E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Метални кутии за складиране на дребни детайли Тип:5612156-A



Тип	Стандартни размери мм.			Външни размери мм.			Обем дм3
	A	B	C	D	E	F	
5612156-A1-1	250	150	100	315	215	12	
5612156-A1-2	200	140	130	215	155	12	
5612156-A1-3	300	200	150	315	215	12	
5612156-A1	300	200	200	315	215	12	
5612156-A1-4	350	200	200	365	215	12	
5612156-A1-5	380	250	200	395	265	12	
5612156-A1-6	500	200	200	515	215	12	
5612156-A2-0	450	300	300	465	315	12	
5612156-A2-1	450	300	120	465	315	12	
5612156-A2	500	300	300	515	315	12	
5612156-A2-2	500	400	300	515	415	12	
5612156-A2-3	500	300	200	515	315	12	
5612156-A2-4	500	300	150	515	315	12	
5612156-A2-5	530	200	300	545	215	12	
5612156-A2-6	530	300	300	545	315	12	

Срок на изработка до 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg




. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Метални кутии за складиране на дребни детайли Тип:5612156-B



разделители



Тип	Стандартни размери мм.				Външни размери мм.			Тегло Кг.	Обем дм3
	A	a	B	C	D	E	F		
5612156-B-1	520	450	450	300	530	465	175	8	55
5612156-B-2	520	450	300	300	530	315	175	6	37
5612156-B-3	500	450	300	200	510	315	95	4	23
5612156-B-4	500	450	300	145	505	315	72	3	16
5612156-B-5	350	300	200	200	360	215	95	2,5	10
5612156-B-6	350	300	200	145	355	215	72	1,75	7,2
5612156-B-7	230	200	140	130	236	148	65		2,6
5612156-B-8	160	140	95	78	170	105	32	0,5	0,8

Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47;тел :0888 81 52 31



E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



Контейнери за транспорт и съхранение, изработени
от стоманена ламарина, боядисани



Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47;088 тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Стилажи за подреждане на метални кутии за складиране на дребни детайли
за Тип:5612156-A и Тип:5612156-B



за Тип:5612156-A и Тип:5612156-B



Тип:5614156-PE-HD



Тип:5614156-PE-HD




за Тип:5612156-A



Тип:5614156-PE-HD



за Тип:5612156-A и Тип:5612156-B



Тип:5612156-B

Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2



GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

**Контейнери за транспорт и съхранение,
изработени от стоманена ламарина, боядисани**



Тип.	A	B	C	D	E	F	Товар.кг.
674613001-1	1000	800	500	130	60	180	1000
674613001-2	1000	800	650	130	60	180	1000
674613001-3	1200	800	650	130	60	180	1000
674613001-4	800	600	400	130	60	180	600
674613001-5	1000	600	400	130	60	180	600
674613001-6	800	600	400	130	60	180	1000
674613001-7	1000	600	400	130	60	180	1000
674613001-8	800	500	500	100			800
674613001-9	450	630	230		40		500



Тип:674613001

Тип:674613001

Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2



GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Контейнери за транспорт и съхранение,
изработени от стоманена ламарина, боядисани



Тип.	A	B	C	D	E	Товар.кг.
674613018-1	820	710	610	130	490	800
674613018-2	520	1010	610	130	800	800
674613018-3	820	1210	610	130	1000	1000

Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДено В БЪЛГАРИЯ

Капаци и разделители за метални ограждащи палета-

Тип:56021-А ,Тип:56021-Б, Тип:56021-И, Тип:56021-Ж

Тип:56021-Д,Тип:56021-Г и др.





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Метални надстройки за палета с подвижна страна-Тип:56014-25-С



Тип: 56014-25 – С

Метални надстройки за палета-Тип:56014-25-А



Тип:56014-25 – А

Възможност за надстрояване до 4-ри нива.

Товароподемност - до 1000 кг.

Тип	Д- мм	Ш-мм	В- мм	Обща Височина
56014-21 – А/С	1200	800	750	900
56014-22- А/С	1200	800	1000	1150
56014-23 –А/С	1200	800	1200	1350
56014-24-А/С	1200	800	1500	1650
56014-25 –А/С	1200	800	2000	2150
56014-41-А/С	1200	1000	750	900
56014-42 –А/С	1200	1000	1000	1150
56014-43-А/С	1200	1000	1200	1350
56014-44-А/С	1200	1000	1500	1650
56014-45-А/С	1200	1000	2000	2150
56014-51-А/С	1200	1200	750	900
56014-52-А/С	1200	1200	1000	1150
56014-53-А/С	1200	1200	1200	1350
56014-54-А/С	1200	1200	1500	1650
56014-55-А/С	1200	1200	2000	2150



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Метални надстройки за палета-Тип:56014-С

Метални надстройки за палета с подвижна страна-Тип:56014-Б



Тип	Габаритни размери мм.				Полезен товар,кг.
	A	B	C	D	
56014 – 1 С/Б	1200	800	650	65	1000
56014 - 2 С/Б	1200	800	800	65	1000
56014 – 3 С/Б	1200	1000	930	65	1000
56014 – 4 С/Б	1200	1000	650	65	1000
56014 – 5 С/Б	1200	1000	800	65	1000
56014 – 6 С/Б	1200	1000	1000	65	1000
56014 – 7 С/Б	1200	1200	650	65	1000
56014 – 8 С/Б	1200	1200	800	65	1000
56014 – 9 С/Б	1200	1200	930	65	1000
56014 – 10 С/Б	1200	1200	1000	65	1000





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


Метални оградящи палета с мрежа и падаща страна

Тип:56021-Д



Метални оградящи палета с мрежа

Тип:56021-Г




Разпределители за
Тип:5614021-Д/Г

Тип	Габаритни размери, мм.					Полезен Товар, кг.
	A	B	C	D	E	
56021-Д/Г 1	800	800	650	130	65	800
56021-Д/Г 2	1200	800	400	130	65	800
56021-Д/Г 3	1200	800	650	130	65	800
56021-Д/Г 4	1200	800	800	130	65	800
56021-Д/Г 5	1200	800	930	130	65	800
56021-Д/Г 6	1200	1000	650	130	65	800
56021-Д/Г 7	1200	1000	800	130	65	800
56021-Д/Г 8	1200	1000	1000	130	65	800



Тип:56021-Д



Тип:56021-Г



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Метални надстройки за палета с подвижна страна



Тип:5617014



Тип:5617014



Тип:5617014-11



Тип:5617014



Тип:5617014



Тип	Габаритни размери мм.			Полезен товар,кг.
	А	В	С	
5617014 – 1	1200	800	650	1000
5617014 - 2	1200	800	800	1000
5617014 – 3	1200	1000	930	1000
5617014 – 4	1200	1000	650	1000
5617014 – 5	1200	1000	800	1000
5617014 – 6	1200	1000	1000	1000
5617014 – 7	1200	1200	650	1000
5617014 – 8	1200	1200	800	1000
5617014 – 9	1200	1200	930	1000
5617014 – 10	1200	1200	1000	1000



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg


. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Тип:56164613022

EUR-Gitterboxpalette

според UIC стандарт 435-3 и DIN 15155



EUR-Gitterboxpalette го прави приложим за международен превоз на товари с железопътен и автомобилен транспорт, подходящ за многократен транспорт за превоз на товаричаство тествани и с EPAL инспекция стикер. Този европейски обхват обмен решетка кутия е толкова съвършен, EUR-Gitterboxpalette за обемисти, неупаковани транспортиране на стоки в международния транспорт, изработен от здрава стоманена заварени мрежи, изработени от стоманена тел: имате по всяко време преглед на събраните материали, наклонен под ъгъл стоманата позволява сигурни четири пъти подреждане на мрежата кутии с еднакъв размер: те се пестят място при съхранение и транспорт. Следователно може да бъде вашата верига на доставки икономически осъзнават двете капачета на надлъжна стена могат да се отварят нагоре или надолу, за да се предприемат колективни стоки също така лесно и спестяващо време в стека или поставяте всеки. На всяка врата, една чиния етикетирание на потвържденията за доставка и т.н., са приложени към удобен за транспортиране с камиони , мотокари , товарачи и кранове. Това Gitterbox се радва на висок приоритет в съхранението на преработващата промишленост (например автомобилни доставчици) за по-лесно товарене, подреждане и транспортиране на материала: боядисана стомана- L x Ш x мм: 1240 x 835 x 970 вътрешни размери L x Ш x мм: 1200 x 800 x 800 мм: 100 мм външни размери надлъжно / напречно: 760/590 тегло кг: 85 кг: 1500 натиск натоварване с равномерно разпределен товар 6000 кг:

Външни размери: 1240 x 835 x 970 mm

Вътрешни размери: 1200 x 800 x 800 mm

Полезен товар. 1500кг

Товароносимост. 6000 килограма

Надстрояване до 4 нива ,разпределен товар.

Обем: 0,75m³

нетно тегло: 85 кг.

Цвят-сив или по желание на клиента.





"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

EUR-Gitterboxpalette с капак или преграда

според UIC стандарт 435-3 и DIN 15155

Тип:56164613022-K



EUR-Gitterboxpalette го прави приложим за международен превоз на товари с железопътен и автомобилен транспорт, подходящ за многократна транспорт за превоз на товари качество тествани и с EPAL инспекция стикер. Този европейски обхват обмен решетка кутия е толкова съвършен, EUR-Gitterboxpalette за обемисти, неопаковани транспортиране на стоки в международния транспорт, изработен от здрава стоманена заварени мрежи, изработени от стоманена тел: имате по всяко време преглед на събраните материали, наклонен под ъгъл стоманата позволява сигурни четири пъти подреждане на мрежата кутии с еднакъв размер: те се пестят място при съхранение и транспорт. Следователно може да бъде вашата верига на доставки икономически осъществяват двете капачета на надлъжна стена могат да се отварят нагоре или надолу, за да се предприемат колективни стоки също така лесно и спестяващо време в стека или поставяте всеки. На всяка врата, една чиния етикетирание на потвържденията за доставка и т.н., са приложени към удобен за транспортиране с камиони, мотокари, товарачи и кранове. Това Gitterbox се радва на висок приоритет в съхранението на преработващата промишленост (например автомобилни доставчици) за по-лесно товарене, подреждане и транспортиране на материала: боядисана стомана- L x Ш x мм: 1240 x 835 x 970 вътрешни размери L x Ш x мм: 1200 x 800 x 800 мм: 100 външни размери надлъжно / напречно: 760/590 тегло кг: 85 кг: 1500 натиск натоварване с равномерно разпределен товар 6000 кг:

Външни размери: 1240 x 835 x 970 mm

Вътрешни размери: 1200 x 800 x 800 mm

Полезен товар. 1500кг

Товароносимост. 6000 килограма

Надстрояване до 4 нива ,разпределен товар.

Обем: 0,75m³

нетно тегло: 90 кг.

Цвят-сив или по желание на клиента.





"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Количка за EUR-Gitterboxpalette

Тип:56164613022-1




EUR-Gitterboxpalette

Тип:56164613022-2



Тип:56164613022-2



Външни размери: 1240 x 835 x485 mm
Вътрешни размери: 1200 x 800 x400 mm
Полезен товар. 1500кг.
Товароносимост. 6000 килограма
Надстрояване до 4 нива ,разпределен товар.
Обем: 0,380 m³
нетно тегло: 45 кг.
Цвят-сив или по желание на клиента.





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

КОШ ЗА СМЕТ ТИП САМОСВАЛ

За изпразване и почистване на 80-, 120-, или 240-литрови кофи



За изпразване и почистване на 80-, 120- или 240-литрови кофи за смет


здрава конструкция стомана

ръкави за вилници подходяща за мотокари, челни товарачи и други средства с вилници

Обезопасен срещу непреднамерено изплъзване при депонирането



Тип :		Габаритни размери в мм.			А	В	С	Полезен товар в кг.	Тегло Kg.
		Дължина/ширина/височина							
А	80-120 литра.	1000	930	925	580	170	75	250	66
В	240 литра.	1000	1020	1060	670	170	75	250	69





"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Асиметрични контейнери за строителни отпадъци по DIN 30720-1

Асиметричните контейнери са произведени съгласно DIN 30720-1:2009-10 Дъно-6мм , Страни -3мм,4мм,5 мм. стомана S235 ,U профил50x40x4мм, 80x50x4мм, 100x50x5мм.

Усилени вътрешни и външни ъгли .

Покритие: грунд, боя - RAL по желание на клиента. Възможност за подреждане един в друг. Проектирани за събиране на строителни, промишлени и други отпадъци.


Първоначално изпитване на безопасност съгласно BGR 186



Тип:	Габаритни размери в мм.			Обем М3	Тегло Кг.
	Дължина/ширина/височина				
56001-3,0	2550	1850	900	3 м3	475
56001-4,0	2800	1850	1100	4 м3	550
56001-5,0	3000	1850	1200	5 м3	600
56001-5,5	3150	1850	1300	5,5 м3	635
56001-7,0	3500	1850	1400	7 м3	715
56001-10,0	4100	1850	1700	10 м3	845

Тип:56001

Изработват се от 3,0 м3 до 10 м3



Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47;тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Асиметрични контейнери за строителни отпадъци с капацитети по DIN 30720-1

Асиметричните контейнери са произведени съгласно DIN 30720-1:2009-10 Дъно-6мм , Страни -3мм,4мм,5 мм.Капацитети-1,2м3,2,00м3 стомана S235 ,U профил50x40x4мм, 80x50x4мм, 100x50x5мм. Усилени вътрешни и външни ъгли .

Покритие: грунд, боя - RAL по желание на клиента. Възможност за подреждане един в друг. Проектирани за събиране на строителни, промишлени и други отпадъци. Първоначално изпитване на безопасност съгласно BGR 186



Тип:	Габаритни размери в мм.			Обем М3	Тегло Кг.
	Дължина/ширина/височина				
5613001-3,0	2550	1850	900	3 м3	550
5613001-4,0	2800	1850	1100	4 м3	650
5613001-5,0	3000	1850	1200	5 м3	750
5613001-5,5	3150	1850	1300	5,5 м3	780
5613001-7,0	3500	1850	1400	7 м3	850
5613001-10,0	4100	1850	1700	10 м3	975



Тип:5613001
Изработват се от 3,0 м3 до 10 м3



Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Асиметрични контейнери с подвижна предна страна по DIN 30720-1

Асиметричните контейнери с подвижна предна страна са произведени съгласно DIN 30720-1:2009-10


Дъно-6мм , Страни -3мм,4мм,5 мм. стомана S235 ,U профил 50x40x4мм, 80x50x4мм,100x50x5мм.

Усилени вътрешни и външни ъгли .

Покритие: грунд, боя- RAL по желание на клиента. Възможност за подреждане един в друг. Проектирани за събиране на строителни, промишлени и други отпадъци. Първоначално изпитване на безопасност съгласно BGR 186.



Тип:	Габаритни размери в мм.			Обем М3	Тегло Кг.
	Дължина/ширина/височина				
56003-3,0	2550	1850	900	3 м3	615
56003-4,0	2800	1850	1100	4 м3	670
56003-5,0	3000	1850	1200	5 м3	700
56003-5,5	3150	1850	1300	5,5 м3	705
56003-7,0	3500	1850	1400	7 м3	785
56003-10,0	4100	1850	1700	10 м3	1000



Тип:56003

Изработват се от 3,0 м3 до 10 м3



Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Закрити контейнери с капаци за битови отпадъци



Тип:56001- Т.Б.О по БДС 4м3



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ :

Контейнер за битови отпадъци 4 куб.м.

Специализираният контейнер 4м3 за битови отпадъци е предназначен за събиране, временно съхраняване и транспортиране на твърди битови отпадъци.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА :

вместимост -4 куб.м. Капаци -4 бр.

ширина 1 600 мм, дължина 2 300 мм височина 1 300мм . Изработен от черна горещо валцована ламарина с дебелина на стените - 3мм

ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА :

Контейнер 4 куб.м. за битови отпадъци -1 бр. голяма врата и 4 бр. капаци за пълнене, с размери : ширина 1 600 мм, дължина 2 300 мм и височина 1 300мм - изработен от черна горещо валцована ламарина с дебелина на стените -3мм , грундиран .



Тип:	Габаритни размери в мм.			Обем М3	Тегло Кг.
	Дължина/ширина/височина				
56001-Т.Б.О-3,0	2550	1600	1000	3 м3	375
56001-Т.Б.О-4,0	2300	1600	1300	4 м3	450
56001-Б.О-5,0	3000	1690	1450	5 м3	550
56001-Б.О-5,5	3000	1690	1500	5,5 м3	635
56001-Б.О-7,0	3500	1690	1400	7 м3	700
56001-Б.О-10,0	4100	1690	1700	10 м3	900

Тип:56001-Б.О

Изработват се от 3,0 м3 до 10 м3

Контейнер за битови отпадъци от 3 куб.м. до 10 куб.м.

Специализираният контейнер за битови отпадъци е предназначен за събиране, временно съхраняване и транспортиране на твърди битови отпадъци.

Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Наклонянем контейнер с капак купол



Тип:56050



Наклонянем контейнер с капак купол

- водоустойчив и поцинкован капак
- 2 бр. дръжки
- стабилен фундамент
- изсипване от мотокар, в производна височина с кабел от мястото на водача на подемната машина
- защита срещу случайно подхлъзване и преобръщане
- колела - по желание
- поцинковани съгласно EN ISO 1461

RAL 2000 RAL 3000

RAL 5012 RAL 6011

RAL 7005

Акcesoари :

2 бр. въртящи и 2 бр. фиксирани колела от полиамид с диаметър - Ø 180 мм, Въртящо колело със спирачки - 220 мм. височина.



Тип:56050



Тип	Габаритни размери	Обем в литра	Полезен товар,кг	Нето кг
56050-750	1710 x 775 x 1230	750	1000	210
56050-1000	1710 x 975 x 1230	1000	1500	228

Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСАЛЕН КОНТЕЙНЕР



*Идеален за събиране и
транспортиране
на насипни материали.*

- ☐ коничен, компактен дизайн
- ☐ подреждате един върху друг
- ☐ транспорт с камион, мотокар, товарици или кранове



Тип	Габаритни размери Ш-Д-В мм.	Полезен товар, кг.	Обем в литри	Тегло в кг.
56047-500	1200 x 1040 x 680	1000	500	94
56047-750	1200 x 1040 x 955	1500	750	109
56047-1000	1200 x 1040 x 1215	2000	1000	122



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


Контейнер за насипен товар с капацитет

От 1 куб.м. до 3 куб.м.

Тип:5612004



Платформа за транспортиране на листа със стандартна форма



Тип	Габаритни размери в мм.				Формат в метри.	Тегло в кг.
	A	B	C	D		
56044-1	2264	1264	715	750	1 x 2	275
56044-2	2764	1514	715	750	1,25 x 2,5	341
56044-3	3264	1764	715	750	1,5 x 3	416
56044-4	4264	2270	715	750	2 x 4	582



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg


. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ (НЕОН)

Подробна информация за продукта: съд от поцинкована стомана и боядисани за неонов тръби

- Солідна конструкция с метално дъно 100 мм. на височина, които позволяват превоза на контейнера с мотокар или палетни колички.
- Ъглово подреждане с отвори за повдигане
- Възможност за многоетажно подреждане до 3 нива
- Всички контейнери за луминесцентни лампи се заключват
- Капацитет: $\approx$ 1100 тръби с диаметър от 25 мм., или $\approx$ 500 тръби с диаметър 37 мм.



Тип	отваряне	Обем	Габаритни размери Д x Ш x В
56022 - Л/Б	комбинирано	640	1630 x 620 x 970

Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Международен транспорт на твърди и пастообразни вещества,
ADR / RID / IMDG кодекс. Опаковка групи I, II и III



- Вентилационни отвори по целия периметър. Контейнера е защитен от вода при изпърскване
- водите-здро до 100 мм, измерени от пода на контейнера
- стоманена конструкция в съответствие с DIN 30741-1
- вилица ръкави
- подходящ за палета, мотокар, камион или кран
- усилени ъгли с подреждане интегрирани за кран
- могат да бъдат подредени (3 броя)
- 1 капак закопчалка, заключващи се
- капак подкрепя позицията на 70 °
- автоматично заключване на капака позиция в 270 °

Тип	Габаритни размери	Общо разрешено тегло в кг.	Обем в литри	Нето кг.
56049-800-1	1200 x 1000 x 1235	295	800	170



Изпълнение :

- ☑ IBC в съответствие със стандартната DIN 30741, част 1
 - ☑ здрава стоманена конструкция
 - ☑ край профилиране
 - ☑ максимална плътност - 1.5 кг / л
 - ☑ стена - 2 mm, дъно - 2.5 mm.
 - ☑ непрекъснати джобове за мотокар
 - ☑ регистрирани за камион мотокар,
 - ☑ носещи ъгли с отвори за повдигане с кран
 - ☑ подреждане една върху друга 3-кратно
 - ☑ 2 обхващащи брави, заключващи се
- Капак уплътнение:
- ☑ автоматичен капак на 270 °
 - ☑ позиция на капака - подкрепя в 70 °
 - ☑ покриване на престой при температура 70 °
 - ☑ горещо поцинковане (EN ISO 1461)
 - ☑ допълнително боядисани (външно)
 - ☑ в съответствие с решението си от RAL цветен код диаграма

Тип	Габаритни размери мм.	Общо разрешено тегло в кг.	Обем в литри	Нето кг.
56049-450-2	1200 x 1000 x 835	825	450	185
56049-640-2	1200 x 1000 x 1035	1124	640	200
56049-800-2	1200 x 1000 x 1235	1375	800	215



Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Международен транспорт на твърди и пастообразни вещества,
ADR / RID / IMDG кодекс. Опаковка групи I, II и III



Изпълнение :

- ☐ IBC в съответствие със стандартната DIN 30741, част 1
 - ☐ здрава стоманена конструкция
 - ☐ фундамент със стойки
 - ☐ носещи ъгли с отвори за повдигане с кран
 - ☐ подреждат се една върху друга 3-кратно
 - ☐ горна рамка с ъгли за подреждане и шарнирни болтове
 - ☐ 12 обхващащи брави, заключващи се
- Капак уплътнение:
- ☐ автоматичен капак на 270 °
 - ☐ покриване на престой при температура 70 °

горещо поцинковане (EN ISO 1461)
допълнително боядисани (външно)
в съответствие с решението си от
RAL цветен код диаграма

Специални версии :

- ☐ например: Неръждаема стомана



Тип	Габаритни размери	Общо разрешено тегло в кг.	Обем в литри	Нето кг.
56049-100-3	550 x 550 x 745	185	100	33
56049-640-3	730 x 730	1124	370	79

Срок на изработка от 5 работни дни



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2


GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Различни видове НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31


E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg




ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ-Размерите са стандартни
Изработват се и по габаритни размери на клиента



Тип	Габаритни размери, мм.					Полезен товар, кг.
	A	B	C	D	E	
560220-A	1300	1050	910	200	620	1000



Тип	Габаритни размери, мм.					Обем в литри	Полезен товар, кг.
	A	B	C	D	E		
56022-A 2	1300	820	650	490	530	300	600
56022-A 3	1300	920	910	700	750	500	1000
56022-A 4	1300	1070	1030	830	800	750	1350
56022-A 5	1500	1070	1210	980	920	1000	1700
56022-A 6	1500	1320	1210	980	920	1200	2000



Тип:56022 -A





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Контейнери за разделно събиране на отпадъци



Удобни и лесна употреба,практични.
Разтоварване от мястото на водача.
Покритие боя ,RAL по желание .

Еко контейнери

Тип:56022-P3

Тип:56022-Р 3К

Тип:56022-P2

Тип:56022-Р3



Тип:56022-P2K

Тип на контейнерите	56022 – P2	56022 – P 3
Брой на контейнерите	2	3
Обем м3	0,9	0,6
Полезен товар кг.	1500	
Габаритни размери – Д x Ш x В	1665 x 1610 x 1000	
Габаритни размери на 1бр.- Д x В	1625 x 746	1625 x 496
Нето кг.	258	305



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ



Обръщане от мястото на водача

По желание могат да се монтират колела

Тип:560221

Тип	Габаритни размери мм.			Обем Литра	Полезен товар кг.
	L	B	H		
560221-1	1260	770	835	300	750
560221-2	1260	1070	835	600	1000
560221-3	1260	1570	835	900	1000
560221-4	1720	1070	1103	1200	1500
560221-5	1720	1570	1103	1700	1500
560221-6	1720	1870	1103	2100	1500
560221-7	1560	1070	850	600	800
560221-8	1560	1570	850	900	1000
560221-9	2140	1070	1150	1200	1200
560221-10	2140	1570	1150	1700	1200

Тип:560221- полипропилен

НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ С
КАПАЦИ

Тип:560222

Тип:560222

Тип:560222

Тип	Габаритни размери, мм.			Обем. Литра	Полезен товар, кг.
	L	B	H		
560222-1	1560	1070	1115	800	800
560222-2	1560	1570	1115	1100	1000



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2


GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ С КОЛЕЛА



Тип	Габаритни размери мм.			Обем Литра	Полезен товар кг.
	A	B	C		
56170221-1	770	1260	1055	300	750
56170221-2	1070	1260	1055	600	1000
56170221-3	1570	1260	1055	900	1000
56170221-4	1070	1720	1323	1200	1500
56170221-5	1570	1720	1323	1700	1500
56170221-6	1870	1720	1323	2100	1500
56170221-7	1560	1070	1055	600	800
56170221-8	1560	1570	1055	900	1000
56170221-9	2140	1070	1323	1200	1200
56170221-10	2140	1570	1323	1700	1200





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31


E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Контейнер-самосвал за насипни материали

Предлагаме четири варианта в обем от 250, 450 . 600 ,800 и 1000 литра



Контейнерът е предназначена за манипулации с насипни материали.Манипулациите се извършват с помощта на високо подемна количка или ръчно.Платформата е подсиgurена срещу самоволно изсипване.Подсиленият кант повишава стабилността на контейнера. Оборудван с три колелца с диаметър 200 мм (2 бр. стабилни, 1 бр. въртящо се със застопоряващ механизъм).



Тип	Габаритни размери ,мм			Височина до ръба на коша	Обем в литри	Полезен товар,кг.
	A	B	C			
56176713001-1	1330	720	770	780	250	300
56176713001-2	1350	730	1060	730	450	300
56176713001-3	1465	858	1080	840	600	300
56176713001-4	1120	820	990	690	250	300
56176713001-5	1330	900	1090	740	400	300
56176713001-6	1400	1070	1220	830	600	300
56176713001-7	1430	1340	1285	870	1000	300



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31




E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Колички за насипни материали с вана

Предлагаме четири варианта в обем от 250, 450 . 600 литра



Контейнерът е предназначена за манипулации с насипни материали.Манипулациите се извършват с помощта на високо подемна количка или ръчно.Платформата е подсигурана срещу самоволно изсипване.Подсиленият кант повишава стабилността на контейнера. Оборудван с три колелца с диаметър 200 мм (2 бр. стабилни, 1 бр. въртящо се със застопоряващ механизъм).

1 / вариант **база**

2 / А вариант **с мотокар джобове**

3 / А вариант **с двойно дъно сито и източване**

4 / А вариант **с мотокар джобове, а отдолу сито двойно и източване**



Тип	Габаритни размери ,мм			Тегло Кг.	Обем в литри	Полезен товар,кг.
	А	В	С			
56176713002-1	1200	550	920	52	250	500
56176713002-2	1200	670	920	60	450	500
56176713002-3	1400	800	1050	74	600	500
56176713002-4	1200	630	990	57	250	500
56176713002-5	1200	670	990	65	400	500
56176713002-6	1400	800	1120	79	600	500





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД




2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

КОНТЕЙНЕРИ С ПОДВИЖНО ДЪНО



По желание могат да се монтират колела



Тип	Габаритни размери, мм.			Обем, литри	Полезен товар, кг.
	A	B	C		
560223-1	1260	840	910	600	1000
56022 3-2	1500	1080	970	1000	1250
560223-3	1500	1080	1320	1500	1500
560223-4	1380	920	690	500	1000
560223-5	1380	920	940	750	1000
560223-6	1380	920	1190	1000	1000
560223-7	1380	920	1440	1250	1000
560223-8	1630	1120	1190	1500	1000
560223-9	1630	1120	1440	1860	1000



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ



Тип	Габаритни размери, мм.			Обем в литри	Полезен товар,кг.	Тегло Кг.
	А	В	С			
674613015-1	1370	800	730	300	750	125
674613015-2	1440	800	890	500	1000	133
674613015-3	1370	1200	730	750	1000	146
674613015-4	1440	1200	890	1000	1500	159





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ



Тип	Габаритни размери,мм.			Вътрешни размери,мм.			Обем в литри.	Нето кг.	Цена в лв. Без ДДС		
	Д	Ш	В	Д	Ш	В			3 бр.	5 бр.	10 бр.
56022 – Г 1	2340	2230	1210	1925	2000	920	3000	518	2269.00	2200,00	2135,00
56022 – Г 2	2340	2230	1470	1925	2000	1180	4000	568	2490.00	2400,00	2345,00
56022 – Г 3	2340	2230	1730	1925	2000	1440	5000	604	2960.00	2850,00	2780,00



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД




2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31
E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg
. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



НАКЛОНЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ
Размери по желание на клиента.





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31


E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg




ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Монтажна платформа



Тип:56030



Тип	Габаритни размери мм.	Нето Кг.	Полезен Товар кг.
56030	1200 X 800 X 2100	175	300



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



Каптажна вана със скара на колела – Тип:674613014-Т
По размери на клиента -дължина/ширина/височина





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg




ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Каптажна вана със скара на колела – Тип:674613014-Т

мобилен резервоар за съхранение , стомана, боядисани, с решетки



- ✓упълномощен за съхранение на запалими течности и замърсители
- ✓за безопасен превоз на опасни вещества върху производствената площадка
- ✓лесен за използване, благодарение на 2 завърта и 2 фиксирани колела и дръжката
- ✓оборудван с подвижен поцинкована стоманена решетка.
- ✓Резервоарът за 60 – 200 литра. или различни малки контейнери



Тип:	Обем	В	Т	Н	Н1	Н2	Н3	В2
674613014-T07-1	60 л.	785	635	290	810	180	980	890
674613014-T07-2	60 л.	785	635	290	110	180	980	890
674613014-T07-3	200 л.	840	815	580	200	380	1130	1020
674613014-T07-4	200 л.	1340	850	425	200	225	1150	1415

Характеристики на продукта:

капацитет за съхранение	От 60 до 200 литра
версия	с колела
полагащата повърхност	поцинкована стомана решетка
цвят	синьо / боядисана стомана
обем на задържане (л)	200
Товароносимост (кг / м²)	850
оборудване	с решетки, 2 колелца и 2 фиксирани колела



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31


E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Каптажна вана с обем 1000 l

Отговаря на изискванията за съхранение на опасни вещества във водите (WGK 1-3) и горими течности (F / F +)
Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R
Лесен транспорт с подечни съоръжения . Гъвкави при използването - разполагане на различни места
Лесно почистване на ваната, с галванизирани решетки (полезен товар 1000 кг / m²)
Цвят: RAL 5010 , RAL 2000 и др. или поцинковани
По желание: Изработка от неръждаема стомана и специални размери .



Тип	A	B	C	D
56005	1340	1650	620	
56005-1	1340	1650	620	1100
56005-2	1340	1650	620	1560

За съхранение на агресивни среди. - Съгласно изискванията на Закона за водите - Одобрен за запалими и лесно запалими материали от класове на замърсяване на водите WKG 1-3, в зависимост от текущите оперативни споразумения за сигурност
- 01:01:03 - Устойчивост на корозия, издръжлив и изключително стабилен. Изработени от 2 мм. неръждаема стомана 1.4301. Работна височина 100 mm. Обем до 1000 литра. Решетки от поцинкована стомана (стандартно) или от неръждаема стомана (опция при допълнително заплащане), Вид ESP капацитет 500 кг / m², в тип ETC 1000 кг / m² - Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



PE-HD **За съхранение на агресивни среди**



Тип: PE-HD 56127013



Химическа събиране на система за съхранение на силно концентрирани киселини и основи. Изработени от високо устойчиви, с екструдирани материал HDPE плоча. Също така подходящ за съхранение на силно концентрирани химични вещества в списък 40 - 1,1 на технологии, Берлин!

-96% сярна киселина, 55% азотна киселина, 95% фосфорна киселина, 37% солна киселина,
-хлор белина, хромово киселина, оцетна киселина.

заварена конструкция от екструдирани пластмасов листов материал (HDPE)
оразмерено в съответствие със структурните изисквания
Капацитет до 3000 кг (от разпределен товар)




Тип: PE-HD 56127016




Тип: PE-HD 56127017



Тип: PE-HD 56127018



Тип: PE-HD 56127014



Тип: PE-HD 56127015

За съхранение на агресивни среди. - Съгласно изискванията на Закона за водите - Одобрен за от класове на замърсяване на водите WKГ 1-3, в зависимост от текущите оперативни споразумение за сигурност - 01:01:03 - Устойчивост на корозия, издръжливи и изключително стабилни. Изработени от заварена конструкция от екструдирани пластмасов листов материал (HDPE) Работна височина 100 mm. Обем до 1000 литра. Решетки от поцинкована стомана (стандартно) или от неръждаема стомана (опция при допълнително заплащане), Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



PE-HD За съхранение на агресивни среди



Химическа събиране на система за съхранение на силно концентрирани киселини и основи. Изработени от високо устойчиви, с екструдирани материал HDPE плоча. Също така подходящ за съхранение на силно концентрирани химични вещества в списък 40 - 1,1 на технологии, Берлин!

-96% сярна киселина, 55% азотна киселина, 95% фосфорна киселина, 37% солна киселина, -хлор белина, хромов киселина, оцетна киселина.

заварена конструкция от екструдирани пластмасов листов материал (HDPE) оразмерено в съответствие със структурните изисквания Капацитет до 3000 кг (от разпределен товар)



За съхранение на агресивни среди. - Съгласно изискванията на Закона за водите - Одобрен за от класове на замърсяване на водите WKG 1-3, в зависимост от текущите оперативни споразумения за сигурност - 01:01:03 - Устойчивост на корозия, издръжливост и изключително стабилни. Изработени от заварена конструкция от екструдирани пластмасов листов материал (HDPE) Работна височина 100 mm. Обем до 1000 литра. Решетки от поцинкована стомана (стандартно) или от неръждаема стомана (опция при допълнително заплащане), Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

PE-HD За съхранение на агресивни среди



Химическа събирателна система за съхранение на силно концентрирани киселини и основи. Изработени от високо устойчиви, с екструдирани материал HDPE плочи. Също така подходящ за съхранение на силно концентрирани химични вещества в списък 40 - 1,1 на технологии, Берлин!

-96% сярна киселина, 55% азотна киселина, 95% фосфорна киселина, 37% солна киселина, -хлор белина, хромова киселина, оцетна киселина.

заварена конструкция от екструдирани пластмасови листови материали (HDPE)

оразмерено в съответствие със структурните изисквания

Капацитет до 3000 кг (от разпределен товар)



За съхранение на агресивни среди. - Съгласно изискванията на Закона за водите - Одобрен за от класове на замърсяване на водите WK1-3, в зависимост от текущите оперативни споразумения за сигурност - 01:01:03 - Устойчивост на корозия, издръжливи и изключително стабилни. Изработени от заварена конструкция от екструдирани пластмасови листови материали (HDPE) Работна височина 100 mm. Обем до 1000 литра. Решетки отцинкована стомана (стандартно) или от неръждаема стомана (опция при допълнително заплащане), Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



Тип:56006-1

Двойна каптажна вана с обем 1000 l

Отговаря на изискванията за съхранение на опасни вещества във водите (WGK 1-3) и горими течности (F/F +)

Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R

Лесен транспорт с подежни съоръжения - по-гъвкави възможно използването на различни места

Лесно почистване на ваната, галванизирани решетки (полезен товар 1000 кг / m²)

Цвят: RAL 5010 , RAL 2000 и др. или поцинковани

По желание: Изработка от неръждаема стомана и специални размери



Тип:56006-2




Тип:56006

Тип	A	B	C	D
56006	2720	1650	350	
56006-1	2720	1650	350	830
56006-2	2720	1650	350	1300
56006-3	2720	1650	350	830



Тип:56006-3



За съхранение на агресивни среди. - Съгласно изискванията на Закона за водите - Одобрен за запалими и лесно запалими материали от класове на замърсяване на водите WKG 1-3, в зависимост от текущите оперативни споразумения за сигурност - 01:01:03 - Устойчивост на корозия, издръжливи и изключително стабилни . Изработени от 2 мм. неръждаема стомана 1.4301. Работна височина 100 mm. Обем до 1000 литра. Решетки от поцинкована стомана (стандартно) или от неръждаема стомана (опция при допълнително заплащане), Вид ESP капацитет 500 кг / м², в тип ETC 1000 кг / м² - Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R

Срок на изработка от 5 работни дни



“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Каптажна вана със скара



Отговаря на изискванията за съхранение на опасни вещества във водите (WGK 1-3) и горими течности (F / F +)
Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R
Лесна за манипулиране и транспортане с подедни съоръжения.
Възможно използването на различни места.
Лесно почистване на ваната, галванизирани решетки (полезен товар 1000 кг / м²)
Цвят: RAL 5010 , RAL 2000 и др. или поцинковани
По желание: Изработка от неръждаема стомана и специални размери .



За съхранение на агресивни среди. - Съгласно изискванията на Закона за водите - Одобрен за запалими и лесно запалими материали от класове на замърсяване на водите WGK 1-3, в зависимост от текущите оперативни споразумения за сигурност
- 01:01:03 - Устойчивост на корозия, издръжливи и изключително стабилни - От 2 мм. от неръждаема стомана 1.4301 - Работна височина 100 mm - Събиране обем до 1000 литра - Решетки от поцинкована стомана (стандартно) или от неръждаема стомана (опция при допълнително заплащане), Вид ESP капацитет 500 кг / м², в тип ETC 1000 кг / м² - Декларация за съответствие в съответствие UHP Stawa-R

Срок на изработка от 5 работни дни

Тип	A	B	C	Капацитет	Обем
56007-0	700	1200	350	1 x 200 л	168 л
56007-1	860	860	430	1 x 200 л.	216 л
56007-2	1340	850	330	2 x 200 л.	230 л
56007-3	1340	1250	300	4 x 200 л.	335 л
56007-4	2720	850	330	4 x 200 л.	460 л
56007-5	2720	1250	300	8 x 200 л.	680 л





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31



E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

ЕКО СКЛАД – Тип-674613016



- Поцинкована или боядисана заварена конструкция със заключващи се врати,
- решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана.
- Подходящ при складиране на вредни вещества, отпадъци и т.н.
- Не се налага осигуряване на допълнителна основа, самостоятелен.
- Преместване с помощта на кран или високо-подемна количка.
- По желание на клиента се предлагат и варианти без каптажна вана и с дървен под,
- приложение като контейнер за материали.
- Варианти със странично и челно отваряне или с електроинсталация.

Тип	Габаритни размери Д-В-Ш	Тегло кг.	Обем на капт. вана
674613016-1	1600 x 2350 x 2350	630	450
674613016-2	3000 x 2350 x 2350	1000	800
674613016-3	4000 x 2350 x 2350	1280	1050
674613016-4	5000 x 2350 x 2350	1560	1350
674613016-5	6000 x 2350 x 2350	1850	1600





"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


БИТОВИ РАЗГЛОБЯЕМИ КОНТЕЙНЕРИ ПО РАЗМЕРИ НА КЛИЕНТА



Стандартен контейнер

Дължина външна - 6009 мм. Ширина външна - 2420 мм. Височина външна – 2390 мм. Височина вътр. - 2200 мм. Окомплектовка включена в цената :

1. Рамка в сиво/бял цвят
2. Стени от панели с полиуретан –40 мм. с прахово боядисана ламарина в сиво/бял цвят.
3. Таван от панели с полиуретан – 50 мм. с прахово боядисана ламарина в сиво/бял цвят.
4. Под от талашит –18 мм. и балатум.
5. Алюминиева дограма, включваща :1 бр. врата 100x216 см. с 4 мм. стъкло и вертикални шпросни; 1 бр. прозорец 105x110 см. – двукрил
6. Монофазна ел.инсталация, включваща: 1 бр. контакт 10 А;1 бр. плафониера с крушка от 60 W;1 бр. изключвател с диференциал 10 А;1 бр. кутия за монтаж





"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Разширяващи бариери стоманени

От 3800 мм.до 16000 мм.От 8 кг.до 50 кг.



Тип:56164613011

Разширяване безопасност бариери Каква е целта на Разширяване безопасност бариери?


разширяване бариери се използва за предотвратяване на пешеходен трафик от частна зона или област, която може да е в процес на изграждане. Те може също да действат като порта за да държат хората далеч от подхлъзване опасности, докато те могат да бъдат почистени . Бариерата е лесна да се премести на мястото си, но не толкова лека,




Тип:56164613008



Тип:56164613008



Тип:56164613009



Тип:56164613002



"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2
GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg


. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



Пирамида за панели и стъклени врати, специално проектирани за безопасното транспортиране на стъклени плочи, дърво, и пластмасови врати и прозорци. Гумена защита на повърхността на полагане. Еластични гумени колела за по-добро управление .Товари до 1500 кг. Размери по желание на клиента

Тип:6746130017-T





"Индустриал Контейнер" ЕООД & "Варан-56" ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл."Независимост"№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


Удължение на вилици за мотокар

Бързо и евтино решение за разтоварване на големи обеми стоки от камиони, при недостатъчна дължина на съществуващите вилици.

Защита срещу подхлъзване, чрез болт за заключване.

Произ водството е изключително въз основа на ISO 13 284 . стандарт.

БДС ISO 13284:2003



Заварен и подсилен дизайн на кутия та, със затворена долна страна .

Подходящи за превоз на товари с място на тежестта извън дължината на основните вилици

Внимание : Съществуващите вилици трябва да поддържат най-малко 60% от удължената дължина.

ВНИМАНИЕ:

Моля, спазвайте номинален капацитет и център за натоварване на количка!

Номиналният капацитет на вилцата **удължаване** има за цел да отговарят на конкретните вилци.





“Индустриал Контейнер” ЕООД & “Варан-56” ЕООД



2100 гр.Елин Пелин ,пл.”Независимост”№5 ,ет.2,офис №2

GSM:0888 72 96 47; тел :0888 81 52 31

E-mail: varan56@abv.bg . E-mail:ind.container@abv.bg

. www.varan56.business.bg ; www.ind.container.business.bg

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Гребло за мотокар




Предимства на греблото: стабилна конструкция, лесно за инсталиране

Регулируемо в две положения (от ляво на дясно) 30 градуса наляво и надясно, завъртане.

☑ Безопасност на веригата против хлъзгане.

☑ Въвеждане на вилицы бързо и лесно




Тип	Ширина в мм.	Регулируема ширина, мм	Височина в мм	Тегло в кг
56045-1	1500	1500/1300/1100	620	175
56045-2	1800	1800/1600/1300	620	184
56045-3	2100	2100/1800/1500	620	220

И други размери по желание .

"Индустириал Контейнер" ЕООД

E-mail: ind.container@abv.bg . www.ind.container.business.bg
тел : 0888 81 52 31, GSM 0886 81 17 16



Дата на изображението: 1 май 2010

42° 40' 08.90" С 23° 36' 08.72" И височ. 548 м

Височина на погледа 3.64 км